



*100% Made in Italy*

DESIGNED  
TO LAST

NATURE AT ITS  
BEST TECHNICAL  
PERFORMANCE



ULTRA<sup>®</sup>  
ARIOSSEA GREAT SURFACES



## ULTRAMARMI

# BOLD, WHIMSICAL, INNOVATIVE

AS YOUR MOST AMBITIOUS DESIGNS

**P***anda White, Blue Tempest e Patagonia sono le nuove superfici inedite che arricchiscono la collezione Ultra Marmi, coniugando estetiche variegata e innovazione tecnologica. Ultra, con i suoi 4,50 m<sup>2</sup> e il suo spessore di 6mm, è il ritratto della versatilità: l'alleato per realizzazioni senza vincoli di alcun tipo. E c'è altro: le venature di Patagonia e Blue Tempest si rincorrono lungo le superfici grazie al "book match", Panda White brilla grazie alla nuova finitura GLINT. Nuove soluzioni e applicazioni creative per i progettisti più esigenti, alla ricerca di originalità senza precedenti.*

*Panda White, Blue Tempest and Patagonia are the brand-new surfaces that enhance the Ultra Marmi collection, a blend of variegated beauty and technological innovation. Ultra, with a surface area of 4.50 m<sup>2</sup> in 6 mm thickness, is the epitome of versatility: the perfect ally for limitless designs. And there's more: the grains of Patagonia and Blue Tempest chase each other along the surfaces thanks to the "book match", while Panda White shines with the new GLINT finish. New creative solutions and applications for the most demanding designers looking for unprecedented originality.*

**floor and wall**  
PANDA WHITE 300x150 GLINT  
**furniture**  
BRILLIANT GREEN  
Lucidato Shiny (LUCIDATO)



ULTRA MARMI

# PANDA WHITE

**L**e grandi ombre nere che spiccano sul fondo bianco e luminoso, sono arricchite da venature sinuose dai toni grigi, verdi e ambrati.

Il gioco cromatico di **Panda White** è esaltato dalla nuova superficie **GLINT**, un effetto inedito che dona alla superficie dei preziosissimi punti di luce.

**floor and wall**  
PANDA WHITE 300x150 GLINT

**furniture**  
BRILLIANT GREEN  
Lucidato Shiny (LUCIDATO)

**boiserie and shelf**  
BIANCO GRECO  
Soft (PRELUCIDATO)



## ULTRA MARMI

T

*The large black shadows standing out on the luminous white background are enriched with sinuous grains in grey, green and amber.*

*The colour pattern of **Panda White** is enhanced by the new GLINT surface, a unique effect that adds precious light spots to the surface.*

**floor and wall**  
PANDA WHITE  
300x150 GLINT  
**bath tub**  
DEEP NORVAY GLINT  
**furniture**  
VERONESE SOFT





ULTRA MARMI

# BLUE TEMPEST

**B** *lue Tempest* è una quarzite unica nel suo genere, caratterizzata da cromie peculiari: il suo sfondo spazia tra diverse tonalità di blu, viene attraversato da venature neutre ed arricchito da riflessi caldi.

**floor**  
WHITE OCEAN 300x150  
Soft (PRELUCIDATO)

**wall**  
BLUE TEMPEST  
300x150 LUCIDATO

**stairs**  
BLUE TEMPEST LUCIDATO

**desk**  
TIZIANO SOFT



## ULTRA MARMI

**B** *lue Tempest* is a unique quartzite marked by special colours: many shades of blue run through the background, crossed by neutral grains enriched by warm hues.

**floor**  
WHITE OCEAN  
300x150 Soft (PRELUCIDATO)

**wall**  
BLUE TEMPEST  
300x150 LUCIDATO

**stairs**  
BLUE TEMPEST  
LUCIDATO



ULTRA MARMI

# PATAGONIA

**P***atagonia* è un granito brasiliano, la cui unicità è data dalla sua natura e dall'intreccio di forme e colori: la diversità di rocce e minerali da cui ha origine è combinata ad arte alla sua natura vulcanica. La peculiarità di questo materiale antico e pregiato è il gioco di profondità e luce tra la parte marmorea naturale e la lucidità della parte quarzatica, esaltata dalla tridimensionalità tattile e visiva.

**floor**  
GALAXY GREY  
150x150 Soft (PRELUCIDATO)  
**wall**  
BIANCO GRECO  
300x150 Soft (PRELUCIDATO)  
**top & kitchen**  
PATAGONIA PRELUCIDATO





**P**atagonia is a Brazilian granite; its uniqueness comes from its nature and the weave of shapes and colours: the diversity of rocks and minerals it originates from is combined skilfully with its volcanic allure. The peculiarity of this ancient, precious material is the play on depth and light between the natural marble part and the shine of the quartzite part, enhanced by tactile and visual three-dimensionality.

**bed and bench**  
PATAGONIA PRELUCIDATO  
**floor**  
TIEPOLO 120x120 SOFT



ULTRAGRANITI

# OUT AND ABOUT FOR UNIQUENESS

HIGH EXPECTATIONS  
ARE TO BE FULFILLED

**L** **La forza dell'eternità.**  
*Nasce Ultra Graniti, la collezione che attraverso quattro nuove superfici celebra la tempra di questo materiale naturale.*

*Attraverso un minuzioso processo di ricerca e sviluppo abbiamo glorificato i dettagli estetici e raggiunto prestazioni tecniche senza precedenti.*

**The strength of eternity.**  
*Ultra Graniti is the new collection celebrating the spirit of this natural material through four new surfaces. Through painstaking research and development, we have glorified the aesthetic details, achieving unprecedented technical performance.*

**floor and shelf**  
ALASKA WHITE 300x150  
PRELUCIDATO





ULTRA GRANITI

# ALASKA WHITE

# A

**Alaska White** è un  
granito dal carattere  
deciso ed elegante.

Il suo nome è ispirato  
al fondo bianco e  
luminoso, dominato

da sfumature calde e intense.

Un binomio audace che conferisce  
un segno distintivo agli ambienti.

**floor, wall and shelf**

ALASKA WHITE 300x150

PRELUCIDATO

**desk**

LABRADORITE GLINT

ULTRA GRANITI



**floor**  
ALASKA WHITE 300x150  
PRELUCIDATO  
**desk**  
LABRADORITE GLINT

**A** **laska White** is a granite with a strong yet elegant character. Its name is inspired by its bright white background, dominated by warm, intense shading. A bold combination that adds a distinctive flair to any space.



ULTRA GRANITI

# CELESTE ARAN

C

**eleste Aran** è il risultato dell'incontro tra movimento e freschezza, una creazione artistica della natura. La

superficie grigio-blu ombreggiata di bianco conferisce eleganza senza tempo agli ambienti e alle applicazioni su complementi di arredo.

**floor**

CELESTE ARAN 300x150  
LAPPED

**stairs**

CELESTE ARAN LAPPED

**top table**

DEEP NORWAY GLINT



C

**eleste Aran** is the result of the encounter between movement and freshness, one of nature's artistic creations. The grey-blue surface shaded with white brings timeless elegance to spaces and furnishing complements.



**floor**  
CELESTE ARAN 300x150 LAPPED  
**stairs**  
CELESTE ARAN LAPPED  
**top table**  
DEEP NORWAY GLINT



# ULTRA MARMI



FORMATI / SIZES

**300x150**  
120"x60"

150x150  
60"x60"

150x75  
60"x30"

75x75  
30"x30"

75x37,5  
30"x15"

SPESSORE / THICKNESS

**6 mm**

SUPERFICIE / FINISH

LAPPED

LUCIDATO

PRELUCIDATO

GLINT

PANDA WHITE \*



PATAGONIA \*\*



# ULTRA GRANITI



FORMATI / SIZES

**300x150**  
120"x60"

150x150  
60"x60"

150x75  
60"x30"

75x75  
30"x30"

75x37,5  
30"x15"

SPESSORE / THICKNESS

**6 mm**

SUPERFICIE / FINISH

LAPPED

PRELUCIDATO

GLINT

ALASKA WHITE



CELESTE ARAN



BLUE TEMPEST \*\*



LABRADORITE



DEEP NORWAY

\* Continuità della vena del marmo /  
Marble vein continuity /  
Die Marmorstruktur ist fortlaufend /  
Continuité de la veine du marbre

\*\* BOOK MATCH



# ULTRA PIETRE



FORMATI / SIZES

**300x150**  
120"x60"

150x150  
60"x60"

150x75  
60"x30"

75x75  
30"x30"

75x37,5  
30"x15"

SPESSORE / THICKNESS

**6 mm**

SUPERFICIE / FINISH

**LAPPED**

**Soft (PRELUCIDATO)\*\*\***

WHITE OCEAN



GALAXY GREY



# ULTRA FRAGMENTA



FORMATI / SIZES

**300x100**  
120"x40"

150x100  
60"x40"

100x100  
40"x40"


SPESSORE / THICKNESS

**6 mm**

SUPERFICIE / FINISH

**Soft (PRELUCIDATO)\*\*\***

BIANCO GRECO



GRIGIO LUMINOSO




INFINITY BLACK



JATOBA BROWN

\*\*\* **N.B.:** La terminologia delle finiture è in corso di aggiornamento. Tra parentesi è indicata la nuova finitura, che gradualmente andrà a sostituire quella vecchia. I nuovi prodotti a listino avranno la nuova distinzione finitura prodotto.

**N.B.:** The finishes terminology is currently being updated. The new finish, which will gradually replace the old one, is given in brackets. The new products will be indicated in the price list with the new finish definition.



NERO OMBRATO

ULTRA GRANITI

# LABRADORITE

L

**abradorite** è una superficie circondata da un'aura mistica: l'aurora boreale e i popoli eschimesi sono collegati alle origini di

questo materiale ricercato e prezioso. Lo sfondo di colore grigio e blu dall'aspetto esotico è arricchito dalla luce dell'effetto GLINT.


**floor**

ALASKA WHITE  
300x150 LAPPED

**wall**

LABRADORITE  
300x150 GLINT





## ULTRA GRANITI

**L** **abradorite** is a surface surrounded by a mystic aura: the Aurora Borealis and the Eskimo people are linked to the origins of this precious and sophisticated material. The exotic grey and blue background is enriched by light, thanks to the *GLINT* effect.


**floor**  
ALASKA WHITE  
300x150 LAPPED  
**wall**  
LABRADORITE  
300x150 GLINT

ULTRA GRANITI

# DEEP NORWAY

**D** **deep Norway** è un granito proveniente dalla Norvegia, dalle tonalità del blu notte e del nero. Grazie al suo colore intenso e alle inclusioni brillanti conferisce un aspetto esuberante e audace a qualsiasi stile di interni.

**Deep Norway** is a Norwegian granite with dark blue and black shades. With its intense colour and shiny inclusions, it adds an exuberant and bold appearance to any interior style.



floor and wall  
PANDA WHITE  
300x150 GLINT  
bath tub  
DEEP NORWAY  
GLINT

## ULTRAPIETRE

# TIMELESS SCULPTURAL AND SOPHISTICATED BEAUTY

**L** *a naturalezza delle pietre conserva indelebile una bellezza scultorea e raffinata senza tempo; a questa caratteristica si ispirano i prodotti che ampliano la collezione Ultra Pietra, creati ad arte per donare effetti suggestivi ed esclusività a spazi pubblici e privati.*

**The naturalness of stones** *beholds a timeless sculptural and sophisticated beauty; this is the inspiration for the products extending the Ultra Pietra collection, created specifically to add striking exclusivity to public and private spaces.*

**floor and wall**  
JATOBA BROWN  
300x150 LAPPED





ULTRA PIETRE

# JATOBA BROWN

**J** *atoba Brown* è una quarzite uniforme dallo sfondo marrone scuro, intervallato da venature più chiare dalle tonalità calde.

*La sua natura dura e ferrosa e l'apprezzato abbinamento al legno lo rendono impeccabile su applicazioni moderne e decise.*

**floor**

JATOBA BROWN 300x150  
LAPPED

**stairs**

CLOUD  
Soft (PRELUCIDATO)

**furniture**

AGATA ATENA  
Lucidato Shiny (LUCIDATO)

ULTRA PIETRE

# JATOBA BROWN



**J**

**atoba Brown** is a uniform quartzite with a dark brown background, crossed by paler grains with warm hues.

*Its hard, ferrous nature, combined ideally with wood, make it impeccable in strong, modern settings.*

floor  
JATOBA BROWN  
300x150 LAPPED



## ULTRAFRAGMENTA

WIDER ON DIMENSION,  
LIGHTER ON THE  
PLANET

**F**ragmenta diventa grande. Combinando l'esclusivo processo produttivo di full-body con il know-how di Ultra, nasce il formato 300x100 di Fragmenta, che unisce altissima tecnologia e abilità artigianale. Qualità, performance e tradizione si fondono per aprire le strade a nuove soluzioni ed applicazioni inedite senza soluzione di continuità.

### floor and furniture

BIANCO GRECO  
300x100 Soft (PRELUCIDATO)

### wall

BIANCO GRECO  
300x100 Soft (PRELUCIDATO),  
BLUE TEMPEST  
300x150 LUCIDATO

### Fragmenta has grown up.

Combining the exclusive full-body production process with the know-how of Ultra, comes the Fragmenta format 300x100, blending ultra-high technology and craft skill.

Quality, performance and tradition come together to pave the way for new solutions and unique, seamless applications.





ULTRA FRAGMENTA

# BIANCO GRECO



**floor**  
BIANCO GRECO  
300x150  
Soft (PRELUCIDATO)

**wall**  
AZUL MACAUBAS  
300x150 LEVIGATO SILK





ULTRA FRAGMENTA

# GRIGIO LUMINOSO

**floor and desk**

GRIGIO LUMINOSO  
300x100 Soft (PRELUCIDATO)

**wall**

VERDE KARZAI  
300x150 Lucidato Shiny (LUCIDATO)

ULTRA FRAGMENTA

# GRIGIO LUMINOSO



**floor and desk**  
GRIGIO LUMINOSO  
300x100 Soft (PRELUCIDATO)

**wall**  
VERDE KARZAI  
300x150 Lucidato Shiny (LUCIDATO)





ULTRA FRAGMENTA

# NERO OMBRATO

**floor and wall**  
NERO OMBRATO  
300x100 Soft (PRELUCIDATO),  
PANDA WHITE 300x150 GLINT  
**table**  
PANDA WHITE GLINT

ULTRA FRAGMENTA

# NERO OMBRATO



**floor and wall**  
NERO OMBRATO  
300x100 Soft (PRELUCIDATO),  
PANDA WHITE 300x150 GLINT

**table**  
PANDA WHITE GLINT



# CODICI E FORMATI / CODES AND SIZES

SPESSORE / THICKNESS:	FINITURA / FINISHES	300x150	150x150	150x75	75x75	75x37,5
		120"x60"	60"x60"	60"x30"	30"x30"	30"x15"
6 mm	L	BLOCK A UM6L300692A	UM6L150692	UM6L157692	UM6L75692	UM6L37692
	L	BLOCK B UM6L300692B	-	-	-	-
6 mm	GT	UM6G300690	UM6G150690	UM6G157690	UM6G75690	UM6G37690
	LP	BLOCK A UM6LP300691A	UM6LP150691	UM6LP157691	UM6LP75691	UM6LP37691
LP		BLOCK B UM6LP300691B	-	-	-	-
6 mm	P	BLOCK A UM6P300691A	UM6P150691	UM6P157691	UM6P75691	UM6P37691
	P	BLOCK B UM6P300691B	-	-	-	-
6 mm	LP	UG6LP300685	UG6LP150685	UG6LP157685	UG6LP75685	UG6LP37685
	P	UG6P300685	UG6P150685	UG6P157685	UG6P75685	UG6P37685
6 mm	LP	UG6LP300686	UG6LP150686	UG6LP157686	UG6LP75686	UG6LP37686
	P	UG6P300686	UG6P150686	UG6P157686	UG6P75686	UG6P37686
6 mm	GT	UG6G300687	UG6G150687	UG6G157687	UG6G75687	UG6G37687
	GT	UG6G300688	UG6G150688	UG6G157688	UG6G75688	UG6G37688
6 mm	P	UP6S300683	UP6S150683	UP6S157683	UP6S75683	UP6S37683
	P	UP6S300682	UP6S150682	UP6S157682	UP6S75682	UP6S37682
6 mm	LP	UP6LP300689	UP6LP150689	UP6LP157689	UP6LP75689	UP6LP37689
	P	UP6S300684	UP6S150684	UP6S157684	UP6S75684	UP6S37684

ULTRA  
MARM

ULTRA  
GRANITI

ULTRA  
PIETRE

SPESSORE / THICKNESS:	FINITURA / FINISHES	300x100	150x100	100x100
		120"x40"	60"x40"	40"x40"
6 mm	P	UF6S310616	UF6S151616	UF6S100616
	P	UF6S310618	UF6S151618	UF6S100618
6 mm	P	UF6S310621	UF6S151621	UF6S100621

ULTRA  
FRAGMENTA

**GT:** GLINT **L:** LUCIDATO **LP:** LAPPED **P:** Soft (PRELUCIDATO)  
Rettificato monocilibrato / Rectified single-calibre

SAFE SYSTEM	FINITURA / FINISH / OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNG / FINITION	DIN 51103	DIN 51097
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION		Norma per transito a piedi calzati - Classificazione: / Norm for transit with shoes - Classification:	Norma per transito a piedi nudi - Classificazione: / Norm for barefoot transit - Classification:

ULTRA PIETRE	P: Soft (PRELUCIDATO)	R9 (6° - 10°)	A (12° - 18°)
ULTRA FRAGMENTA	P: Soft (PRELUCIDATO)	R10 (10° - 19°)	A+B (18° - 24°)

## GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / DEGREE OF COLOUR CHANGE

- BLUE TEMPEST **V4**
- PANDA WHITE **V4**
- PATAGONIA **V4**
- ALASKA WHITE **V3**
- CELESTE ARAN **V3**
- DEEP NORWAY **V3**
- LABRADORITE **V3**
- JATOBA BROWN **V3**
- GALAXY GREY **V3**
- INFINITY BLACK **V3**
- WHITE OCEAN **V3**
- BIANCO GRECO **V3**
- GRIGIO LUMINOSO **V3**
- NERO OMBRATO **V3**

**V3 HIGH**  
Prodotto con marcata variazione cromatica / Product with high shade chromatic variation

**V4 EXTREME**  
Prodotto con forte variazione cromatica / Product with very high shade chromatic variation

**nb:** I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

**nb:** Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G / Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. / Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen / Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES	NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME	VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALUER PRESCRITE	VALORI MEDI ULTRA / ULTRA AVERAGE VALUES / ULTRA DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES ULTRA																								
<b>DIMENSIONI / SIZES / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS</b>	ISO 10545-2	<p>± 0,6% max Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur</p> <p>± 5% max Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur</p> <p>± 0,5% max Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes</p> <p>± 0,5% max Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité</p> <p>± 0,5% max Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité</p>	<p>± 0,1% Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur</p> <p>± 5% Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur</p> <p>± 0,1% Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes</p> <p>± 0,1% Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité</p> <p>± 0,2% Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité</p>																								
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ABSORPTION D'EAU</b>	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	<p>Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces:</p> <table border="1"> <tr> <td>0,03% - Soft (Prelucidato)</td> <td>0,05% - Lucidato Shiny (Lucidato)</td> </tr> <tr> <td>0,06% - Structured</td> <td>0,08% - Levigato Silk Glint</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pre-lucidato (Lapped)</td> </tr> </table>	0,03% - Soft (Prelucidato)	0,05% - Lucidato Shiny (Lucidato)	0,06% - Structured	0,08% - Levigato Silk Glint		Pre-lucidato (Lapped)																		
0,03% - Soft (Prelucidato)	0,05% - Lucidato Shiny (Lucidato)																										
0,06% - Structured	0,08% - Levigato Silk Glint																										
	Pre-lucidato (Lapped)																										
<b>MODULO DI ROTTURA (R) / MODULS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R)</b>	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	49 N/mm <sup>2</sup>																								
<b>SFORZO DI ROTTURA (S) / BREAKING STRENGTH (S) / BRUCHKRAFT (S) / FORCE DE RUPTURE (S)</b>	ISO 10545-4	< 7,5mm = ≥ 700 N Spessore/Thickness/Stärke/Epaisseur	Conforme / Conforms / Konform / Conforme *																								
<b>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE / TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE</b>	ISO 10545-6	max 175 mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>																								
<b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE / COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE</b>	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	6,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>																								
<b>RESISTENZA SBALZI TERMICI / RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE</b>	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Resistente / Resistant / Beständig / Resistant																								
<b>RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL</b>	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie / No sample must show alterations to surface / Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Conforme / Conforms / Konform / Conforme																								
<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI / RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES</b>	ISO 10545-13	<p>Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) / Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) / Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) / Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum)</p> <p>Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione / Resistance to acids and alkalis at low concentration / Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration / Résistance aux acides et alcalins à concentration faible</p> <p>Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione / Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit / Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée</p>	<p>Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces:</p> <table border="1"> <tr> <td>A - Soft (Prelucidato)</td> <td>A - Lucidato Shiny (Lucidato)</td> </tr> <tr> <td>- Structured</td> <td>- Levigato Silk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Glint</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Prelucidato (Lapped)</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>LA - Soft (Prelucidato)</td> <td>LB - Lucidato Shiny (Lucidato)</td> </tr> <tr> <td>- Structured</td> <td>- Levigato Silk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Glint</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Prelucidato (Lapped)</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>HA - Soft (Prelucidato)</td> <td>HB - Lucidato Shiny (Lucidato)</td> </tr> <tr> <td>- Structured</td> <td>- Levigato Silk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Glint</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Prelucidato (Lapped)</td> </tr> </table>	A - Soft (Prelucidato)	A - Lucidato Shiny (Lucidato)	- Structured	- Levigato Silk		- Glint		- Prelucidato (Lapped)	LA - Soft (Prelucidato)	LB - Lucidato Shiny (Lucidato)	- Structured	- Levigato Silk		- Glint		- Prelucidato (Lapped)	HA - Soft (Prelucidato)	HB - Lucidato Shiny (Lucidato)	- Structured	- Levigato Silk		- Glint		- Prelucidato (Lapped)
A - Soft (Prelucidato)	A - Lucidato Shiny (Lucidato)																										
- Structured	- Levigato Silk																										
	- Glint																										
	- Prelucidato (Lapped)																										
LA - Soft (Prelucidato)	LB - Lucidato Shiny (Lucidato)																										
- Structured	- Levigato Silk																										
	- Glint																										
	- Prelucidato (Lapped)																										
HA - Soft (Prelucidato)	HB - Lucidato Shiny (Lucidato)																										
- Structured	- Levigato Silk																										
	- Glint																										
	- Prelucidato (Lapped)																										
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE / STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX TACHES</b>	ISO 10545-14	1 < X ≤ 5 Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	<p>Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces:</p> <p>- Soft (Prelucidato)</p> <p>- Structured</p> <p>Disponibile a richiesta / Available on request / Auf Anfrage erhältlich / Disponible sur demande</p> <p>Classe 5</p> <p>- Lucidato Shiny (Lucidato)</p> <p>- Levigato Silk</p> <p>- Glint</p> <p>- Prelucidato (Lapped)</p>																								
<b>RESISTENZA COLORI ALLA LUCE / RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN / RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE</b>	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore / No sample must show noticeable colour change / Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs	Campioni inalterati in brillantezza e colore / No change in brightness or colour / Glanz und Farbe der Muster unverändert / Echantillons inchangés en brillance et couleur																								
<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO / FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION</b>	BCR DM 236/89 DIN 51130	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Disponibili a richiesta le classificazioni / Classifications available on request / Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich / Les classifications sont disponibles sur demande **																								
<b>REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE / REAKTION AUF FEUER / RÉACTION AU FEU</b>	96/603/CE	Prova assente / Not applicable / Nicht anwendbar / Pas d'essai	A1 - A1FL																								

\* Test effettuato su Basaltina Moka 100x100cm Soft (Prelucidato) / Test performed on Basaltina Moka 100x100cm Soft (Prelucidato) / Test durchgeführt auf Basaltina Moka 100x100cm Soft (Prelucidato) / Essai effectué sur Basaltina Moka 100x100cm Soft (Prelucidato)

**nb:** I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

**nb:** Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

\*\* Vedi tabella Safe System / See Safe System table / Siehe Tabelle Safe System / Voir tableau Safe System

Printed in Italy - Edition 01 - September 2022 - CAT02850 - Ariostea all right reserved



**ARIOSTEA**

via Cimabue 20  
42014 Castellarano  
Reggio Emilia - Italy  
Tel. +39 0536 816811  
Fax +39 0536 816838 (Italy)  
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT  
info@ariostealogo.it

A BRAND OF



IRIS  
CERAMICA  
GROUP